

2025

f in emmeesse.it

Aprile/Maggio/Giugno


L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

SELEZIONATI DA EMME ESSE PER TE!

[02

tivùsat
HOTEL

estro2
HOSPITALITY TV SERVICES



SISTEMI PER LA TV NEL MONDO DELL'HOSPITALITY

Centrali compatte per la conversione di segnali satellite anche codificati in COFDM

Rimodula in digitale terrestre (DVB-T) oppure in DVB-C, servizi Satellite SD o HD (DVB-S e DVB-S2) anche codificati (con l'utilizzo di CAM e Card professionali per la decodifica dei canali desiderati). I servizi selezionati, vengono distribuiti alle utenze tramite la stessa rete utilizzata per il digitale terrestre e possono essere sintonizzati con qualsiasi apparato (TV o Decoder) dotato di tuner per il digitale terrestre (o DVB-C). La nuova centrale Estroz è ottimizzata per offrire la migliore ricezione e conversione di canali in HD, in particolare per i servizi in alta definizione della piattaforma Tivùsat. Ideale per hotel, ospedali, comunità, camping ecc.

NOVITÀ I moduli 80428U e 80428UCI sono dotati di ingressi HDMI e USB per modulare in DVB-T il segnale di un dispositivo esterno (HDMI) oppure generare un canale Info da un file su chiavetta (USB).

Modelli adatti a segnali in chiaro:

- 80422: 2 ingressi SAT per 2TP - Uscita: 2 MUX FTA
- 80428: 4 ingressi SAT per 8TP - Uscita: 4 MUX FTA
- 80428U: 4 ingressi SAT per 8TP + USB/HDMI - Uscita: 4 MUX FTA
- 80429: 4 ingressi SAT per 8TP - Uscita: 8 MUX FTA

Modelli abbinabili a CAM professionali per servizi Tivùsat:

- 80422CI: 2 ingressi SAT per 2TP - Uscita: 2 MUX 2xCI
- 80428CI: 4 ingressi SAT per 8TP - Uscita: 4 MUX 2xCI
- 80428UCI: 4 ingressi SAT per 8TP + USB/HDMI - Uscita: 4 MUX 2xCI

Caratteristiche comuni per tutti i modelli:

- Setting da PC o da remoto via ethernet
- Uscita DTT su canali vestigiali in banda VHF oppure UHF (90 dBµV)
- Possibilità di impostare la posizione LCN per qualsiasi servizio rimodulato
- Funzione "Easy Services" che ottimizza il numero di canali per ciascun mux
- Funzione "Remapping" per variare la lista dei servizi rimodulati senza risintonizzare i TV
- "FLEX CAM" per decodificare servizi provenienti da Tp diversi con un solo modulo CAM (Solo per modelli CI).


prezzo di listino a partire da € **1.080,00**



emme esse

ANTENNE

Le antenne Log-periodic sono caratterizzate da una risposta in frequenza estremamente lineare, un ottimo rapporto AV/IN ed un diagramma di irradiazione con lobi laterali molto ridotti. Costruite in lega speciale di alluminio senza trattamento antiossidante, sono dotate di culla da 14 mm, elementi con filo da 4 mm e morsetto al palo che consente il montaggio sia verticale che orizzontale. Alcuni modelli sono proposti nella versione "Style", con verniciatura a polveri di colore bianco. Oltre alla banda di lavoro, al numero di elementi e alla presenza o meno del filtro Stub (sistema brevettato per l'attenuazione dei segnali interferenti 4G e 5G) un aspetto distintivo delle antenne Log Periodic "Uni Line" Emme Esse è il tipo di connessione per il cavo coassiale che può essere Tradizionale (con connettore F posizionato nella parte anteriore della culla), con Connettore F "Diritto" (posizionato nella parte posteriore dell'antenna e cavo di raccordo infilato) oppure con Connettore F "a 90°" (posizionato nella parte posteriore dell'antenna e cavo di raccordo infilato).




Connettore F posizionato nella parte anteriore della culla

La soluzione più professionale perché il cavo utilizzato per la distribuzione viene infilato nella culla e collegato direttamente all'antenna evitando spezzature e raccordi supplementari.

Dal 2025 tutte le antenne Log Periodiche sono state ri-codificate con riferimenti SMART

COD. 45L26F

Antenna UHF con filtro Stub



La classica Log professionale

MADE IN ITALY


prezzo di listino

€ 25,00

- Antenna Log Periodica UHF a 26 elementi
- Collegamento del cavo professionale con connettore F anteriore
- Dotata di Filtro Stub 5G-LTE brevettato
- Guadagno 11 dB e lunghezza 1100 mm

COD. 45L34F

Antenna UHF con filtro Stub



UHF "Lunga" ad alto guadagno

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ 28,50

- Antenna Log Periodica UHF a 34 elementi
- Collegamento del cavo professionale con connettore F anteriore
- Dotata di Filtro Stub 5G-LTE brevettato
- Guadagno 13,5 dB e lunghezza 1305 mm

COD. 45L12C

Antenna UHF senza filtro Stub



La Log compatta


MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ 19,00

- Antenna Log Periodica UHF a 12 elementi
- Collegamento del cavo professionale con connettore F anteriore
- Ideale anche per mezzi mobili o per installazioni su balconi
- Guadagno 7,7 dB e lunghezza 410 mm

Connettore F posizionato nella parte posteriore dell'antenna e cavo di raccordo infilato



Connettore F DIRITTO

Soluzione comoda e immediata per il collegamento del cavo coassiale anche se si considera di montare l'antenna in polarità verticale.



Connettore F a 90°

La migliore soluzione per una facile connessione del cavo quando l'antenna è montata in polarità orizzontale.

COD. 45LN32V

Antenna verniciata Serie Style



UHF verniciata "Lunga" e ad alto guadagno

MADE IN ITALY


prezzo di listino

€ 34,00

- Antenna Log Periodica UHF a 32 Elementi con verniciatura a polveri bianca "Serie Style"
- Connettore posteriore F "90°" e cavo di raccordo infilato
- Lunghezza 1305 mm
- Guadagno: 13,5 dB

COD. 40LC28

Antenna B.IV 21-40



Ideale per i segnali RAI

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ 28,50

- Antenna Log Periodica 21-40 a 28 elementi
- Connettore posteriore F "Diritto" e cavo di raccordo infilato
- Ideale per i servizi RAI in zone dove si ricevono da una direzione diversa dagli altri segnali UHF
- Guadagno 11,5 dB e lunghezza 1100 mm

COD. 45LN30

Antenna UHF con filtro Stub



UHF a 30 elementi prestazioni "Super"

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ 30,50

- Antenna Log Periodica UHF a 30 Elementi, modello 2025
- Connettore posteriore F "90°" e cavo di raccordo infilato
- Lunghezza 1100 mm e guadagno: 12,5 dB
- Nuovo design con prestazioni ottimizzate

CENTRALINO A LARGA BANDA AUTOALIMENTATO - SERIE MINIMASTER



**mini
master**

**SUPER
PROMO**
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI 5
MINIMASTER

5GLTEfree™

Centralino VHF/UHF adatto alla realizzazione di impianti multi-utenza per la ricezione dei segnali DTT. Può gestire segnali provenienti da fino a 3 diverse direzioni con bande VHF e UHF (21-48) con filtro 5GLTE.


Ottime prestazioni: Le caratteristiche tecniche degli amplificatori MiniMaster sono adeguate alla realizzazione di impianti TV DTT di piccole e medie dimensioni. Grazie al filtro 5G integrato, la banda di ricezione UHF è limitata al canale 48 così da limitare interferenze dovute ai segnali telefonici.

Il livello d'uscita UHF a 118 dB μ V* (misure con frequenze digitali) consente di evitare intermodulazioni anche in presenza di segnali elevati.

Dimensioni compatte: Il guscio in plastica bianca dei centralini MiniMaster è di dimensioni molto compatte e consente la facile installazione in cassette di derivazione, con fissaggio a parete oppure all'interno di armadi o vani tecnici.

Esempio d'impiego

Distribuzione TV centralizzata con ricezione dei segnali da 2 diverse direzioni.



Serie MINIMASTER

- Centralino TV a larga banda con alimentatore incorporato.
- UHF 21-48 con filtro 5GLTE.
- Versioni: 2 ingressi VHF-UHF e 3 ingressi VHF-UHF-UHF.
- Diversi modelli con differenti valori di guadagno 23 o 34 dB.
- Livello d'uscita 118dB μ V*
- Guscio in plastica bianca con fori per il fissaggio a muro o in armadio e connettori F.
- Dimensioni ultra compatte.

(*) Livello d'uscita riferito a misure con frequenze digitali.

prezzo di listino a partire da

da € **58,50**

CENTRALINO SERIE MINIMASTER

Codice	Ingressi n°	Guadagno regolabile dB	Regolazione guad. dB	Livello d'uscita dB μ V	Figura di rumore dB	Alimentazione mA	Dimensioni mm
82758G	2 (B.III-UHF)	23	15	118	6	220-240	120x67x40
82778G	2 (B.III-UHF)	34	15	118	6	220-240	120x67x40
82759G	3 (B.III-UHF-UHF)	23	15	118	6	220-240	120x67x40
82779G	3 (B.III-UHF-UHF)	34	15	118	6	220-240	120x67x40

emme esse

SATELLITE

Le antenne paraboliche Emme Esse sono soluzioni professionali di facile e immediato montaggio pensate per aiutare l'installatore a risparmiare tempo. I modelli di punta sono pre-montati e assicurano all'utente un'antenna pronta da installare nel tempo di un "clak". Per utilizzare le antenne paraboliche in sistemi multi satellite, sono presenti numerosi accessori e staffe di montaggio multifeed. Garantiamo la qualità superiore e costante della produzione 100% made in Italy con numerosi macchinari automatici, 2 linee di stampaggio e un impianto di verniciatura a 11 stadi che sono effettuati direttamente nel nostro sito produttivo.



La classica parabola Emme Esse: facile da installare e con alte prestazioni

MADE IN ITALY

serie Standard

- Antenne paraboliche da 45, 60, 65 80, 85, 100, 115 e 125 cm con 3 varianti di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
- Disco in alluminio o in acciaio (la 115 e la 125 sono solo in alluminio), supporto in acciaio zincato
- Monopode premontato per un montaggio rapido sui modelli più richiesti.
- Doppia nervatura del disco
- Alte prestazioni elettriche

prezzo di listino a partire da

da € **32,00**



Parabola premium: robusta e tecnica

MADE IN ITALY

serie M

- Antenne paraboliche da 80, 85 e 100 cm con 3 varianti di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
- Disco in alluminio o in acciaio con doppia nervatura e braccio porta LNB maggiorato 50x20 mm
- Supporto con 2 morsetti al palo per tutte le versioni
- Dadi a farfalla in pressofusione con sede per chiave
- Opzionale: portafeed in alluminio pressofuso (cod. 80119AL)

prezzo di listino a partire da

da € **80,00**



Qualità al top per un'installazione super-professionale

MADE IN ITALY

SUPER HD

- Antenne paraboliche da 80, 85 e 100 cm con 3 varianti di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
- Disco in alluminio (la 80 è anche in acciaio) con doppia nervatura, supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri
- Portafeed in alluminio pressofuso, braccio di supporto monoblocco a doppio profilo e in un pezzo unico per la massima rigidità
- Disco asolato e viti inox per montaggio immediato

prezzo di listino a partire da

da € **184,00**



Nata per ricezioni bidirezionali, la versione con de-icing non teme neve e ghiaccio ed è la soluzione ideale per ricevere il satellite tutto l'anno anche in zone nevose

MADE IN ITALY

V SAT

- Antenne paraboliche da 85 cm di colore grigio in acciaio disponibile anche nella versione con coperta termica a 220Vca o a 48 Vcc.
- Disco con doppia nervatura e supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri.
- Meccanica robusta con braccio porta LNB maggiorato 50x20 mm e stabilizzatori per monopode
- Dadi a farfalla in pressofusione con sede per chiave

prezzo di listino a partire da

da € **122,00**



Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it



emmeesse.it